



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области в городе Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.46.04.000.М.000019.03.26

от 19.03.2026 г.

№

от

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для организации деятельности по отдыху и оздоровлению детей

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №37 города Новошахтинска, 346930, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Королева, 2-б (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №37 ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА, 346930, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОШАХТИНСК, УЛ. КОРОЛЕВА, 2-Б ИНН 6151009863, ОГРН 1026102484088(Российская Федерация)


СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, ~~разделам 11, 11.1, 11.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделам III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»~~

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные экспертные заключения №11.2-19/1892 от 26.02.2026г., протокол испытаний №61-00-28/02012-26 от 18.02.2026г., протокол испытаний (измерений) №61-00-28/02559-01-26 от 25.02.2026г., протокол испытаний (измерений) №61-00-28/02559-02-26 от 25.02.2026г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты

19.03.2027 г.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3816173